SABA

Mobil

mehr Sound und Farbe unterwegs.





Mit SABA wird der Sommer
erst so richtig sonnig.

Das versprechen die musizierenden Reisebegleiter in Stereo und Mono. Als Super-Disco, Weltempfänger oder Compact-Sound-Gerät. Sie gehören unbedingt zum Urlaubsgepäck. Damit's ein rundum toller Sommer wird. Mit Riesenspaß bei flotten Hits für Leute von heute.

Festhalten was Freude macht.

Werden Sie video-aktiv

und video-mobil mit SABA.

Video – der neue Freizeitspaß für alle, die »lebende« Erinnerungen lieben. SABA bietet dafür einfach alles. Mit einem umfassenden Angebot von der Video-Camera und dem Video-Recorder bis hin zum farbgetreuen, portablen Fernsehgerät und dem reichhaltigen Video-Zubehör – Video für Anfänger und Könner.

SABA-MOBIL...

...und immer auf der richtigen Welle.

Jung sein – jung bleiben.

Mit dem Super-SABA-Wunschprogramm.

BA

Mobil

mehr Sound und Farbe unterwegs.

SABA RCR 420

Drei Wellenbereiche (UKW, MW, LW). 2 × 2 Watt Spitzenleistung strahlen über vier Lautsprecher ab. Der Klang ist regelbar. Leuchtanzeigen signalisieren Aufnahme, Batteriespannung, Scharfeinstellung und Stereo. Cassettenteil für Standard- und Chrombänder mit dreistelligem Bandzählwerk. Zwei Antennen und zwei Mikrofone sind eingebaut. Ausführung: bronce, Maße: 37 × 22 × 13 cm (B × H × T), Gewicht: 3 kg.

SABA RCR 480

Vier Wellenbereiche (UKW, KW, MW, LW). 2 × 6 Watt Spitzenleistung über vier Lautsprecher mit Klangregelung. Eingebaut sind Teleskop- und Ferritantennen sowie zwei Mikrofone. Cassettenteil für Standard und Chrombänder. LED-Kette erleichtert Sendereinstellung und zeigt bei Tonband-aufnahmen Pegelstärke an. Bandzählwerk und Schalter zur Verhinderung von Pfeif-störungen bei Aufzeichnungen von KW, MW und LW. Ausführung: bronce, Maße: 43,8 × 24,4 × 12 cm (B × H × T), Gewicht: 3,7 kg.

SABA RCR 490

Drei Wellenbereiche (UKW, MW, LW). Senderabstimmung mit automatischem Sendersuchlauf. Sechs Stations-tasten, wahlweise für alle Wellenbereiche. Schaltbar auf Mono, Stereo und Stereo-Breit für einen besseren räumlichen Klang. Breitbandlautsprecher mit 2 × 8 Watt Spitzenleistung und Klangregelung. Cassettenteil für alle Bandsorten. Mithörmöglichkeit bei schnellem Vor- und Rücklauf. Zwei eingebaute Antennen und Mikrofone. Anschlüsse für Stereo-Kopfhörer, zwei zusätzliche Lautsprecher, Tonband oder Plattenspieler (DIN). Ausführung: braunmetallic, Maße: 43 × 24 × 11,5 cm (B × H × T), Gewicht: 4,5 kg (ohne Batterien).

SABA RCR 430

Vier Wellenbereiche (UKW, KW, MW, LW). Vier eingebaute Lautsprecher mit 2 × 3 Watt Spitzenleistung und Umschaltmöglichkeit für Mono, Stereo und Stereo-Breit. Zwei eingebaute Antennen und Mikrofone. Anschlüsse: Kopfhörer, Mikrofon, Plattenspieler. Ausführung: braunmetallic, Maße: 44 × 24 × 11 cm (B × H × T), Gewicht: 2,9 kg (mit Batterien).



SABA microreporter

Der Super-Microcassetten-Spieler für Aufnahme und Wiedergabe in Stereo. Geeignet für Metall- und Standardbänder als Notizbuch, Diktatblock und Freizeitmusikant. Eine Schnelltaste ermöglicht Sofort-Aufnahmen. Eingebautes Mikrofon, Mithörmöglichkeit bei Aufnahme sowie bei schnellem Vor- und Rücklauf. Überspielung, Aufnahme und Wiedergabe über HiFi-Anlage mittels Adapterkabel. Im Preis dabei: klappbarer Stereo-Kopfhörer, Leer-Cassette, Adapterkabel sowie Tasche mit Tragegurt. Anschlüsse für Stereo-Mikrofon und externe Stromversorgung (3 Volt). [illegible] mm (ohne Batterien).

[illegible] im Klang

SA

SABA RCR 345

Drei Wellenbereiche (UKW, MW, LW) mit großflächiger Skala. Breitbandlautsprecher mit 1 Watt Spitzenleistung. Eingebaute Antennen für alle Bereiche. Cassettenlaufwerk für Normalband mit allen üblichen Funktionen und automatischer Bandendabschaltung bei Aufnahme und Wiedergabe. Eingebautes Mikrofon und Kopfhöreranschluß. Ausführung: bronce, Maße: 28 × 15 × 6,2 cm (B × H × T), Gewicht: 1,2 kg.

SABA bonny

esonders kleiner 3-Band-Radio-Recorder mit 2 × 2 Watt Spitzenleistung. Startbereit für alle »heißen« Normalbänder oder zu Direktaufnahmen über UKW, MW und LW des Radioteiles. Ein Schiebeschalter verhindert dabei lästige Pfeifstörungen. Im Recorderteil ein Laufwerk mit automatischer Bandendabschaltung und allen Merkmalen, die ein großes Gerät hat. Aufnahmen sind mit der Schnelltaste (one-touch-recording) kein Problem. Zwei Antennen und zwei Mikrofone sind eingebaut. Anschlüsse: zwei Mono-Mikrofone oder ein Stereo-Mikrofon. Ausführung: schiefermetallic, Maße: 29,6 × 10,9 × 5,8 cm (B × H × T), Gewicht: 1,2 kg.

SABA RCP 530

Die Diskothek am Griff mit abnehmbaren Lautsprecher-Boxen und 2 × 4 Watt Spitzenleistung. Handlich und praktisch. Unterwegs über Kopfhörer, daheim mit den kraftvollen Boxen immer im Rhythmus. Zwei Wellenbereiche (UKW, MW) und schaltbare UKW-Scharfabstimmung (AFC). Teleskop- und Ferritantenne sowie zwei Mikrofone sind eingebaut. Umschaltung zur Verhinderung von Pfeifstörungen bei MW-Direktaufnahmen. Cassettenteil mit bequemer Drucktastenbedienung. Alle üblichen Anschlüsse sind vorhanden. Ausführung: bronce, Maße (mit Boxen): 51,5 × 18 × 11,5 cm (B × H × T), Gewicht: 3,6 kg.

SABA RCR 440

Groß in der Leistung, klein in den Maßen. Vier Wellenbereiche (UKW, KW, MW, LW), 2 × 3 Watt Spitzenleistung, eingebaute Antennen. Cassettenteil mit Zählwerk, Bandsortenschalter und Mithörmöglichkeit bei schnellem Vor- und Rücklauf. Stereo-Breitschaltung, zwei eingebaute Mikrofone und Anschlüsse für Plattenspieler, Kopfhörer und externes Mikrofon. Ausführung: metallicbraun, Maße: 36 × 16,5 × 7 cm (B × H × T), Gewicht: 2,6 kg (mit Batterien).

...d-Radio (UKW, KW, MW, ...
...borem Zwei-Weg-Lautsprechersystem, ...
...enleistung). Alle Bedienungselemente ...
...der Frontseite. Die Kurzwelle ist für ...
...der von 16 m bis 49 m ausgelegt. Die ...
...aue Abstimmung erleichtert eine LED- ...
...zeige. Teleskop- und Ferritantenne sind ...
...gebaut. Kopfhöreranschluß (3,5 mm ...
...nke) ist vorhanden. Ausführung: bronce, ...
...aße: 28,3 × 16,8 × 8,7 cm (B × H × T), ...
...ewicht: 1000 Gramm.

SABA TRANSCONTINENTAL

5-Band-Radio (UKW, 2 × KW, MW, LW) mit zusätzlicher KW-Feineinstellung für Wellenjäger und 3 Watt Spitzenleistung aus dem Zwei-Weg-Lautsprechersystem. Eine 5fach LED-Kette zeigt die Stärke des empfangenen Signals an. Für UKW-Stationen gibt es eine schaltbare automatische Scharfabstimmung (AFC). Kopfhöreranschluß (Klinke 3,5 mm) ist vorhanden. Ausführung: bronce, Maße: 28,5 × 18,5 × 9 cm (B × H × T), Gewicht: 1300 Gramm.

SABA swinger 2

Der handliche HiFi-Stereo-Cassettenplayer mit Umkehreinrichtung (autoreverse). Sie läßt das Cassettenwenden vergessen. Wird »autoreverse« abgeschaltet, tritt die automatische Bandendabschaltung in Funktion. Geeignet für alle Bandsorten. Beachtlich: Dolby-System und HiFi-Stereo-Qualität. Zwei Stereo-Kopfhörer können angeschlossen werden. Klappbarer Stereo-Kopfhörer, Tragetasche und -gurt sowie Gürtelclip gehören zur Ausstattung. Dazu ideal passend: Mini-Aktiv-Lautsprecher CAS 2. Ausführung: schiefermetallic, Maße: 8,3 × 11 × 3,3 cm (B × H × T), Gewicht: 280 Gramm.

SABA journey 2

Der handliche UKW-Stereo-Cassetten-Recorder, stoßgesichert in einer Tasche mit Tragegurt, vermittelt Compact-Sound-Freuden über den praktischen, zusammenklappbaren Stereo-Kopfhörer. Geeignet für alle Cassettenbänder. Selbst UKW-Stereosendungen können mitgeschnitten werden. Die UKW-Antenne ist im Kopfhörerkabel integriert. Das robuste Cassettenlaufwerk mit allen üblichen Funktionen bis hin zur Bandendabschaltung hat für Aufnahme eine Schnelltaste. Ein Mikrofon für aktuelle Ereignisse ist eingebaut. Ausführung: schiefermetallic, Maße: 8,9 × 14,5 × 3,5 cm (B × H × T), Gewicht: 370 Gramm.

SABA CAS 2

Der volle Stereoklang aus diesen aktiven Kleinstboxen überrascht. Sie sind nur 11 cm hoch und haben eine Spitzenleistung von je 1,5 Watt bei einem Übertragungsbereich bis zu 18.000 Hz. Die Lautsprecher lassen sich über die Kopfhörerbuchse an alle SABA-Compact-Sound-Geräte anschließen. Sie haben eine eigene Stromversorgung (Batterie oder 6-Volt-Netzgerät). Bei längeren Pausen schalten die Boxen automatisch auf stromsparende Wartestellung. Ohne Batterien sind die Mini-Aktiv-Boxen auch als Passiv-Lautsprecher verwendbar. Ausführung: schiefermetallic, Maße: 7 × 10,9 × 8,8 cm (B × H × T), Gewicht: 460 Gramm.

SABA P 37 S 26

Mit 37-cm-Bildschirm kompakt im Format – mit S-Chassis zukunftssicher und langlebig. Kompromißlose SABA-Technik in einem portablen Erst-, Zweit- oder Dritt-Gerät für die ganze Familie. Zwölf Programmplätze mit Leuchtanzeige. Eingebaute drehbare Teleskopantenne. Tonband und Kopfhörer lassen sich anschließen. Ausführung: braunmetallic, Maße: 48 × 33 × 38 cm (B × H × T), Gewicht: ca. 14 kg.

SABA FP 35

Schwarzweiß-Portable im Monitor-Look. 31-cm-Bildschirm, scharf und kontrastreich. Sechs Programmplätze sind am Gerät wählbar. Zwei eingebaute Antennen für alle Fernsehbereiche. Besonders praktisch der Bordnetzanschluß (12 Volt) für unterwegs. Ausführung: braun, Maße: 31,5 × 30 × 30 cm (B × H × T).

Auf lange Sicht. SABA

NUR BEIM FACHHANDEL

und in den Fachabteilungen der Warenhäuser

SABA TRANSEUROPA

3-Band-Radio (UKW, MW, LW). Mit einer über die ganze Breite ausgelegten Senderskala. Ein portables Radio, das sich besonders für Trips in europäische Länder eignet, wo über LW auch heimatliche Laute gehört werden können. Beachtlich in dieser Geräteklasse: großes Lautsprechersystem (1 Watt Spitzenleistung) und Klangregler. Zwei Antennen sind eingebaut. Über eine Buchse läßt sich ein Kopfhörer mit 3,5 mm Klinke anschließen. Stromversorgung aus der Steckdose (220 Volt) oder aus vier Batterien (R 14). Ausführung: bronce, Maße: 21,5 × 14,5 × 6 cm (B × H × T), Gewicht: 850 Gramm.



SABA sandy

Über UKW und MW empfängt »sandy« mit seinen zwei eingebauten Antennen erstaunlich viele Stationen. Gut zueinander angebrachte Regler für Sendereinstellung und Lautstärke begünstigen eine bequeme Daumenbedienung, selbst wenn das Gerät mit der Trageschlaufe am Handgelenk gesichert ist. Für »stille Genießer« ist ein Ohrhörer-Anschluß vorhanden. Ausführung: silbermetallic, schiefermetallic, rot, Maße: 8 × 14,5 × 3,5 cm (B × H × T), Gewicht: 240 Gramm.

SABA TRANSWORLD

Ein 9-Band-Radio für jeden Winkel der Welt (UKW, 6 × KW, MW, LW) mit Uhrzeit und Weckfunktionen. Mit den sechs gespreizten Kurzwellenbereichen läßt sich vom 11-m-Band bis zum 60-m-Band alles »einfangen«. Teleskop- und Ferritantenne sind eingebaut und ein großer, lautstarker Breitbandlautsprecher (2 Watt Spitzenleistung) sorgt für den klaren Klang. Über den Kopfhöreranschluß (Klinke 3,5 mm) wird der Lautsprecher automatisch abgeschaltet. Wecken und Nachwecken mit Musik oder unüberhörbarem Alarmton sowie Einschlafautomatik vervollständigen diesen universellen Reisebegleiter im vergrößerten Taschenbuchformat. Ausführung: bronce, Maße: 25,3 × 11,5 × 4,5 cm (B × H × T), Gewicht: 800 Gramm.

SABA PM 25 S 52

Der kleine Profi. Ein universelles Farbportable und vollwertiges Farbfernsehgerät mit 25-cm-Bildschirm und Kontrastfilterscheibe. Höchste Sicherheit und lange Lebensdauer durch unübertroffene SABA S-Technik. Frequenz-Synthesizer, großes Anzeigefeld, eingebaute Teleskopantenne, 39 Programmplätze und drahtlose Infrarot-Fernsteuerung. Stromversorgung: Wechselstrom (220/240 Volt) und Gleichstrom (9–30 Volt, automatisch geregelt). Minimaler Stromverbrauch. Ideal auch beim Videografieren, da Camerabuchse mit Stromversorgung, automatische Monitor-Vorzugsschaltung und viele Anschlüsse. Ausführung: braunmetallic, Maße: 26,5 × 25,5 × 33,4 cm (B × H × T), Gewicht: 9,5 kg.

SABA P 42 S 53

Das portable Farbfernsehgerät mit dem Antennenpilot, der besten Empfang garantiert. Frequenz-Synthesizer mit automatischem Sendersuchlauf und Programmplatz-Speicherung. 39 Programmplätze und drahtlose Infrarot-Fernsteuerung. Zwei Lautsprecher sorgen für einen exzellenten Klang. Ergänzbar auf Stereoton und natürlich zukunftssicher durch Europa-Norm-Anschluß. Ausführung: hellmetallic, braunmetallic, Maße: 47 × 35 × 41 cm (B × H × T).

SABA

Mobil

mehr Sound und Farbe unterwegs.

Das vollkommene Video-Vergnügen

mit allem drum und dran

für draußen und drinnen.

Vergessen Sie alles, was Heimrecorder betrifft und denken Sie »mobil« mit dem portablen SABA Video-Compact-System CVR 6073. Natürlich mit weltweit führender VHS-Norm und einem umfangreichen, kompakten Zubehör.

SABA CVR 6073 portable.* Ein extrem kleiner, portabler Video-Recorder für VHS-C-Cassetten mit 30 Minuten Zeit zum Videografieren. Das entspricht zehn Super-8-Filmen. Elektronische Steuerung aller Funktionen auf Mikroprozessorbasis durch Tipptasten. Übersichtlich in der Bedienung. Assemble-Schnitt zum störungsfreien Anein-anderreihen von Szenen. Präziser Bandlauf durch quarzgesteuerte Motoren. LCD-Bandzählwerk mit Memory-Funktionen und Bandreserve-Anzeige. Bildsuchlauf vorwärts und rückwärts mit dreifacher Geschwindigkeit. Fernsteuerung. Wiedergabe bespielter Compact-Cassetten mit Adapter auch über jeden VHS Video-Recorder möglich. Stromversorgung über wiederaufladbare Akkus, Bordnetzadapter (12 Volt) oder Netzteil. Ausführung: dunkelmetallic, Maße: 18×7,5×21 cm (B×H×T), Gewicht: 2,4 kg mit Akku PBP 3.

SABA CVC 73. Die ideale Video-Camera zum Video-Compact-System von SABA. Klein, handlich, leicht. Mit Saticon-Aufnahmeröhre, Motor-Zoom-Objektiv (8–48 mm, f = 1,2, Makro-Einstellung) und elektronischem Sucher (Monitor). Beachtlich die außerordentlich hohe Lichtempfindlichkeit von 30 Lux. Damit sind Innenaufnahmen ohne zusätzliche Ausleuchtung möglich. Ausführung: dunkelmetallic, Maße: 10,5×15×25 cm (B×H×T), Gewicht: 1,25 kg.

SABA CVM 73. Der Compact-Video-Monitor mit 7,5-cm-Bildschirm und nach vorn herausziehbarem Lichtschutzrahmen. Das Gerät erlaubt Farb- und Tonkontrolle der aufgenommenen Szenen am Drehort. Für Kenner und Könner ein wichtiger Bestandteil des SABA Video-Compact-Systems mit Norm-Umschaltung PAL/SECAM und zwei Audio/Video-Eingängen sowie einem Audio/Video-Ausgang. Stromversorgung über Akku, Netzteil oder Bordnetzadapter. Ausführung: schwarz, Maße: 9,5×7,5×23,5 cm (B×H×T), Gewicht: 1,2 kg.

* Zur preisgünstigen Grundausstattung des SABA CVR 6073 portable gehören: Leer-Cassette EC 30, Standard-Akku PBP 3, Akku-Ladegerät ALG 73, Tragetasche TT 73 mit Futteral für Reserve-Akku, Kabel-Fernsteuerung, HF-Kabel, Antennen-Umschalter.

SABA GmbH · Postfach 2060 · 7730 VS-Villingen

Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, ist Zubehör im Preis nicht enthalten. Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Gedruckt in der Bundesrepublik Deutschland. WB 83033